



Snaga prirode.

Svaki Yamahin ATV model dizajniran je za podnošenje najizazovnijih terena, a vodeći u klasi Grizzly 700 EPS ima jedan od najširih raspona sofisticiranih tehnologija prilagođenih korisnicima koje istraživanje van ceste čine lakšim i zabavnijim.

Uglađeni mjenjač Ultramatic® odmah odabire najbolji omjer u svakoj situaciji, omogućujući vam maksimalno uživanje u svakoj vožnji, a uz jednostavno električno servoupravljanje i 26-inčne gume koje apsorbiraju udarce te ergonomsku izvedbu podvozja osigurava vrhunsku udobnost vožnje.

Značajke poput pogonskog sustava On-Command® čine prebacivanje s 2WD na 4WD tako jednostavnim – a visok okretni moment MK II agregata zapremine 686 ccm ima snagu da vas povede na najekstremnije terene. Potpuno opremljen snažnim LED svjetlima, digitalnim instrumentima i moćnim vitlom, Grizzly 700 EPS uvijek je spreman povesti vas u novu avanturu.




- Istinski ATV visokih performansi = uistinu vozilo za sve terene (ATV)
- Vozač može odabrati sustav pogona kotača
- Udoban ovjes dugog hoda i podoban za terensku vožnju
- Četiri snažne i postojane hidrauličke disk kočnice
- Manji zamor i preciznije upravljanje putem sustava EPS
- Odlično upravljanje stazom i van staze
- Ergonomija koja vozača postavlja prema naprijed
- Profesionalna nosivost za vožnju i vuču tereta
- Dodatna homologacija kategorije T

Snaga prirode.

Za sve vas koji ste #DRIVENBYFREEDOM ljubitelji terenske vožnje – koji ne vole granice – Grizzly 700 EPS partner je na vašoj strani. Svojim snažnim agregatom od 686 ccm i robusnim podvozjem Grizzly je vodeći u klasi i jedan je od najčvršćih kompaktnih terenaca na svijetu koji vam omogućuje veću slobodu istraživanja.

Yamahin Ultramatic® mjenjač vodeći je u industriji te funkcionira tako da automatski odabire optimalan prijenos za sve vrste terena, dok uobičajeno kočenje motorom svih kotača osigurava pouzdana spuštanja nizbrdicom – a pogonski sustav On-Command® omogućuje vam prebacivanje između pogona 2WD, 4WD i blokade diferencijala jednostavnim pritiskom na gumb.

Električno servoupravljanje daje prirodnu povratnu informaciju za povećanu udobnost i kontrolu – te s pomoću sustava disk-kočnica na 4 kotača i prilagodljivog neovisnog ovjesa, Grizzly 700 EPS spreman je nositi se s najizazovnijim terenima – to je prava snaga prirode.



Agregat MK II zapremine 686 ccm SOHC

Najveći Yamahin ATV za slobodno vrijeme pogoni visokoučinkovit agregat velike zapremine koji se odlikuje najvećim okretnim momentom i snagom u svojoj klasi. Agregat druge generacije MK II SOHC s 4 ventila, zapremine 686 ccm, opremljen je najnovijim kućištem gasa EFI, kao i fino ugođenim mapiranjem modula ECU te dotjeranim tolerancijama koje osiguravaju malu potrošnju goriva, visoke razine zakretnog momenta i ugladne performanse agregata.



Mjenjač Ultramatic®

Opremljen načinima rada brzo, sporo, unatrag, prazan hod i parkiranje, Yamahin automatski mjenjač Ultramatic® vodeći je u klasi i jedan od najizdržljivijih i najučinkovitijih CVT sustava. Prijenos s trenutačnom reakcijom osmišljen je za laku vožnju po najzahtjevnijem terenu, a uobičajeni osjećaj kočenja motorom putem svih kotača daje vam dodatno samopouzdanje i upravljivost pri vožnji nizbrdicama.



Pogonski sustav On-Command®

Pametni pogonski sustav On-Command® opremljen je gumbom kojim se praktično upravlja jednim pritiskom, što vam omogućuje glatki i trenutačan prijelaz iz 2WD u 4WD i obratno. Pritiskom na gumb na desnoj ručki odabirete 2WD, 4WD ili 4WD s blokadom diferencijala kako biste optimizirali učinkovitost modela Grizzly kod promjene terena i vremenskih uvjeta.



Neovisan ovjes, disk kočnice

Neovisni sustav ovjesa modela Grizzly 700 EPS s plinskim amortizerima prilagodljivog predopterećenja omogućava vozaču različite postavke za različite vrste opterećenja. To je i jedini model u klasi koji ima hidraulične disk kočnice na četiri kotača za izvanredno kočenje koje vozač može dobro osjetiti.



Električno servoupravljanje (EPS)

Radi dodatne udobnosti i smanjenja napora modeli Grizzly 700 EPS opremljeni su električnim servoupravljanjem (EPS) dizajniranim za optimalnu ravnotežu dajući vozaču osjećaj sigurnosti. Održavanjem lagane upravljivosti i točnog rukovanja ovaj sustav povećava udobnost vozača, njegovo samopouzdanje i kontrolu.



Nosivost i vitlo

Grizzly 700 EPS isporučuje se s jednom od najboljih specifikacija standardne opreme u svojoj kategoriji, a sprijeda ima montirano vitlo WARN VRX 25 koji vas može izvući u situaciji kada ste se ozbiljno zaglavili. Uz nosivost od 140 kg i mogućnost vuče od 600 kg, ovaj ATV vodeći je u klasi i idealan je partner za slobodno vrijeme i pustolovine u lovu, ribolovu i kampiranju.

Engine

Tip agregata	Jednocilindričan; Hlađenje tekućinom; 4-takta; SOHC; 4-ventila
Zapremina	686cc
Provrt x hod	102.0 mm x 84.0 mm
Omjer kompresije	10.1 : 1
Sustav podmazivanja	Mokri karter
Napajanje gorivom	Elektronično ubrizgavanje goriva
Sustav paljenja	TCI
Sustav pokretanja	Električno
Sustav prijenosa	L/H/N/R/P; Ultramatic s V-remenom i kočenjem pogonskim agregatom prednjih i stražnjih kotača
Pogonski sustav	On-Command 2WD/4WD/zaključavanje diferencijala
Završni prijenos	Osovina

Chassis

Sustav ovjesa sprijeda	Neovisni dvostruka ramena; 193 mm hod; podešave predopterećenja u 5 položaja
Sustav ovjesa straga	Neovisni dvostruka ramena; 232 mm hod; podešave predopterećenja u 5 položaja
Prednja kočnica	Dvostruki ventilirani hidraulični diskovi
Stražnja kočnica	Ventilirani disk; left hand/right foot operation
Prednje gume	Aluminijski kotači Maxxis MU19 AT26x8-12, oznake E
Stražnje gume	Aluminijski kotači Maxxis MU19 AT26x10-12, oznake E

Loading limits

Prednji nosač	50 kg
Stražnji okvir	90 kg

Dimensions

Ukupna dužina	2,070 mm
Ukupna širina	1,230 mm
Ukupna visina	1,253 mm
Visina sjedala	860 mm
Međuosovinski razmak	1,253 mm
Minimalna udaljenost od tla	288 mm
Minimalni radijus okretanja	3.5 m
Kapacitet spremnika goriva	18 Litara
Kapacitet spremnika za ulje	2.6 Litara

Additional features

Sustav upravljanja	Vrsta Ackermann s električnim servo upravljačem (EPS)
Towing capacity	600 kg

ATV vozila s agregatima do 50 ccm preporučuju se isključivo vozačima u dobi od 6 ili više godina uz obvezan nadzor odrasle osobe. ATV vozila s agregatima od 90 ccm ili više preporučuju se vozačima koji imaju 16 ili više godina. UTV vozila preporučuju se za upotrebu vozačima u dobi od 16 ili više godina. ATV i UTV vozila izrađena su tako da funkcioniraju unutar ograničenja svojeg dizajna. Sigurne težine za vuču, zajedno s maksimalnim kapacitetom nosivosti navedeni su u priručniku za vlasnika, ako je primjenjivo. Za trajnost, pouzdanost te najvažnije, za sigurnost vozača i putnika (samo za UTV vozila), preporučeni kapaciteti ne smiju biti premašeni. Upravljanje ATV vozilom može biti opasno. ATV i UTV vozila dizajnirana su samo za neasfaltirane površine. Vožnja na asfaltiranim površinama može ozbiljno utjecati na rukovanje i nadzor te može uzrokovati gubitak kontrole. Uvijek nosite kacigu, zaštitu za oči i zaštitnu odjeću. Nikada nemojte prevoziti putnike na ATV vozilima i uvijek vežite sigurnosni pojas tijekom vožnje UTV vozila. Nikada nemojte sudjelovati u akrobatskoj vožnji. Vožnja i alkohol/droge ne idu zajedno. Izbjegavajte prekomjernu brzinu. Osobito pazite na zahtjevnom terenu. „Lagano s gasom”: uvijek vozite odgovorno, poštujte okoliš, kao i državne i lokalne zakone. Yamaha svim vozačima ATV i UTV vozila preporučuje odobreni tečaj za obuku. Informacije o sigurnosti i obuci zatražite od trgovca proizvodima tvrtke Yamaha u svojoj zemlji. Tehnički podaci i izgled proizvoda tvrtke Yamaha mogu se s vremena na vrijeme mijenjati bez prethodne obavijesti. Ono što je prikazano ovdje služi samo za objašnjenje te nije ugovorni opis proizvoda. Neki su modeli prikazani s mogućom dodatnom opremom. Vozači na prikazanim slikama su profesionalci: Ne pokušavajte ih oponašati. Sva ATV i UTV vozila isporučuju se s 2-godišnjim ograničenim tvorničkim jamstvom. Imajte na umu da ovo jamstvo ne obuhvaća sportske modele koji se koriste u natjecateljskim ili trkaćim aktivnostima. Pojednosti zatražite od ovlaštenog prodavatelja.

ATV vozila s agregatima do 50 ccm preporučuju se isključivo vozačima u dobi od 6 ili više godina uz obvezan nadzor odrasle osobe. ATV vozila s agregatima od 70 ccm do 90 ccm preporučuju se vozačima od 12 ili više godina uz obvezan nadzor odrasle osobe. ATV vozila s agregatima od 90 ccm ili više preporučuju se vozačima koji imaju 16 ili više godina. UTV vozila preporučuju se za upotrebu vozačima u dobi od 16 ili više godina. ATV i UTV vozila izrađena su tako da funkcioniraju unutar ograničenja svojeg dizajna. Sigurne težine za vuču, zajedno s maksimalnim kapacitetom nosivosti navedeni su u priručniku za vlasnika, ako je primjenjivo. Za trajnost, pouzdanost te najvažnije, za sigurnost vozača i putnika (samo za UTV vozila), preporučeni kapaciteti ne smiju biti premašeni. Upravljanje ATV vozilom može biti opasno. Za vašu sigurnost: uvijek izbjegavajte asfaltirane površine. ATV i UTV vozila dizajnirana su samo za neasfaltirane površine. Vožnja na asfaltiranim površinama može ozbiljno utjecati na rukovanje i nadzor te može uzrokovati gubitak kontrole. Uvijek nosite kacigu, zaštitu za oči i zaštitnu odjeću. Nikada nemojte prevoziti putnike na ATV vozilima i uvijek vežite sigurnosni pojas tijekom vožnje UTV vozila. Nikada nemojte sudjelovati u akrobatskoj vožnji. Vožnja i alkohol/droge ne idu zajedno. Izbjegavajte prekomjernu brzinu. Osobito pazite na zahtjevnom terenu. „Lagano s gasom”: uvijek vozite odgovorno, poštujte okoliš, kao i državne i lokalne zakone. Yamaha svim vozačima ATV i UTV vozila preporučuje odobreni tečaj za obuku. Informacije o sigurnosti i obuci zatražite od trgovca proizvodima tvrtke Yamaha u svojoj zemlji. Tehnički podaci i izgled proizvoda tvrtke Yamaha mogu se s vremena na vrijeme mijenjati bez prethodne obavijesti. Ono što je prikazano ovdje služi samo za objašnjenje te nije ugovorni opis proizvoda. Neki su modeli prikazani s mogućom dodatnom opremom. Vozači u ovoj brošuri su profesionalci: ne pokušavajte ih oponašati. Sva ATV i UTV vozila isporučuju se s 12-mjesečnim ograničenim tvorničkim jamstvom. Pojednosti zatražite od ovlaštenog prodavatelja.