



## Pametnije osmišljena tehnologija. Ugladeniji dani. Bolje priče.

Od živahnih sportova na vodi do laganog krstarenja, 100 KS dizajnirano je kako bi svaki izlazak bio ugladeniji, smireniji i zadovoljniji. Pokreće se čisto, radi tiho te reagira trenutačno – ostavljajući vam slobodu uživanja u latteu i sunčanim zrakama.

Njegove performanse dolaze iz Yamahinog pristupa usmjerenog na pomorstvo: Namjenska konstrukcija motora, učinkovito upravljanje protokom zraka i inteligentno mikro-računalo za nadzor koje održava optimizaciju svakog parametra. Njegova je pouzdanost sve samo ne dosadna.

Zahvaljujući Yamahinoj tehnologiji čistog izgaranja, možete osloboditi svu snagu koju želite, a da iza vas ostane manje emisija — jer zabava na vodi ne bi trebala zahtijevati moralnu dilemu ili brigu o okolišu.




- Sleek design

## Lagan u težini. Oštar u vožnji!

Pametno osmišljeno inženjerstvo čini da ovaj motor trenutčno reagira, a profinjena konstrukcija SOHC sa 16 ventila pruža oštro ubrzanje i opušteno krstarenje uz štedljivu potrošnju goriva kao da za nešto štedi. Smanjena težina omogućuje oštrije upravljanje i donosi novu snagu plovilima koja vole malo od svega – istraživanje, vuču ili jednostavno uživanje u danu kada je to potrebno.


Ispod elegantnog poklopca, napredna prilagodba usisnog i ispušnog sustava radi zajedno sa sustavom EFI u više točaka, kako bi proizvela čistu i predvidivu snagu kroz raspon broja okretaja. Osim toga, PrimeStart™ osigurava paljenje bez drame, a alternator velike snage održava osnovne brodske sustave koji rade ugrađeno. Uz kompatibilnost s digitalnim mrežnim mjeračima uvijek imate nadzor, uz kristalno jasne podatke koji eliminiraju sve trenutke "neugodnog iznenađenja".

Dodajte široki raspon snage trima i nagiba za precizni stav plovila i 100 KS postaje pouzdan prvi pomoćnik kojeg svaki nautičar poželi da je upoznao ranije. Sportovi na vodi, krstarenje, opuštena vožnja – sve to obavlja bez problema.



## Ograničitelj nagiba

Tihi čuvar protiv skupih pogrešaka. Graničnik nagiba sprječava preveliko nagibanje i pomaže pri zaštiti poklopca motora i krme od slučajnog kontakta. Možda to nikada nećete primijetiti – i upravo je to poanta.



## Upravljanje promjenjivim brojem okretaja za panulanje

Usporite ga točno onoliko koliko treba. Promjenjivo upravljanje za panulanje omogućuje preciznu prilagodbu brzine motora u koracima od 50 o/min, što opušteno panulanje čini jednostavnim i pod nadzorom. Savršeno za dane ribolova kada se strpljenje naposljetku isplati.



## Elektroničko ubrizgavanje goriva (EFI)

Gorivo se isporučuje s preciznošću švicarskog sata. Yamahin sustav EFI osigurava besprijekorna pokretanja, čisto ubrzanje i izvrsnu učinkovitost, pružajući pouzdane performanse bez muke – i manje razloga za posjet benzinskoj postaji.



## Daljinski imobilizator Y-COP s pametnim ključem

Vanbrodski motor, pod vašim uvjetima. Yamahin sustav zaštite klijentova vanbrodskog motora imobilizira motor pritiskom tipke, dodajući diskretnu sigurnost bez dodatnih komplikacija. Razmislite o praktičnosti u stilu automobila, sigurnosti na razini plovila.



## Instrumenti u boji CL5

TFT zaslon u boji dijagonale 5 inča koji sve prikazuje kristalno jasno, danju ili noću. Prilagodljiva svjetlina, premaz protiv zasljepljivanja i intuitivni upravljački elementi čine podatke o performansama i sustavu te upozorenja vidljivima, čitljivima i pouzdanima, točno tamo gdje ih želite.



## Sustav za ispiranje svježom vodom

Otpornost na sol. Produžen vijek trajanja. Jednostavno priključite crijevo na prednji priključak i isperite bez pokretanja motora. Manja korozija, jednostavnije održavanje i više vremena radeći doslovno bilo što drugo.

## Dimensions

Overall length	803 mm
Overall width	488 mm
Steering angle	35 degrees each direction
Overall height	L: 1622 mm, X: 1749 mm
Engine transom height	L: 516 mm, X: 643 mm
Dry weight	162 kg - 166 kg

## Engine

Ignition / advance system	TCI
Engine oil capacity	3.2 L / 3.0 L (with / without oil filter replacement)
Compression ratio	10.0 : 1
Alternator	35 A (battery charging: 21 A)
Lubrication system	Wet sump
Bore x stroke	81.0 × 88.9 mm
Engine type	16-Valve, SOHC, In-line 4 cylinders
Displacement	1832 cm <sup>3</sup>
Fuel induction system	Fuel injection