



Sva snaga koju trebate bez uznemiravanja riba


Električni motori ekološki su najprihvatljiviji način za pokretanje malih plovila tijekom opuštanja na vodi.

Kod ovih kompaktnih jedinica, bezbrižnost je na prvom mjestu. Gotovo da nema buke, a svakako nema ispušnih plinova pa nikada ne morate brinuti da će vas nešto omesti ili vi druge. To je dodatna prednost za ribolovce i ljubitelje prirode jer električni motori neće otjerati životinje: Yamahin električni motor neće otjerati divlje životinje. Tako da najbolje možete iskoristiti svoj dan u prirodi.

Pokretani kompaktnim akumulatorima od 12 V, Yamahini električni motori vrlo se lako prenose. Zato su savršeni za mala plovila.



- Spremanje jednom rukom
- Nagibno/produljeno kormilo
- Digital Maximizer™:
- Prilagodnik za brzo zaključavanje motora po dubini
- Kontrola zategnutosti upravljača
- Ispitivač stanja akumulatora na tipku
- Snažan propeler
- Neuništiva kompozitna osovina
- Tiha snaga



Spremanje jednom rukom

Jednostavno otvorite i nastavite sa spremanjem motora bez tipki ili poluga za otpuštanje. Kada dođe vrijeme za polazak, s pomoću gumba za jednostavno otpuštanje palcem namjestite model M32 u neki od deset različitih položaja.



Brzo podešavanje motora po dubini

Brzo, jednostavno i sigurno promijenite dubine trima. Kada pronađete dubinu, ovaj jednostavan podesivi regulator čvrsto se zaključava kako bi držao vaš Yamaha motor upravo na mjestu na kojem ga želite.



Okretna kontrolna ručica

Uživajte u prednostima naprednije razine univerzalnosti zahvaljujući ručici za upravljanje s mogućnošću nagiba/produljenja dostupnoj za model M20. Budući da osigurava nagib do 45° i mogućnost produljenja do 15 cm, jednostavno se može prilagoditi svakoj situaciji ili stilu ribolova. Model M20 također je dostupan s novom udobno oblikovanom drškom.



Univerzalna kontrola zategnutosti upravljača

Inovativna spojica postavljena iznad nosača motora modela M32 olakšava prilagodbu zategnutosti upravljača na željenu razinu. Otpustite je za jednostavno upravljanje ili zategnite kako biste učvrstili motor za „krući” osjećaj upravljanja – ili za stabilnost prilikom odlaganja motora.

Electric-Drive Technical specs		
Unos ampera		42
Napon		24
Montaža		[OneHandStow]
Maks. potisak (kg)		31.8
Brzine (naprijed/natrag)		Promjenjivi
Digital Maximizer		True
Duljina osovine		1067 mm
Mjerač stanja akumulatora		True
Kontrola		Tilt/Extend Tiller

Svi podaci u ovom katalogu navedeni su isključivo kao opće smjernice i podložni su izmjenama bez prethodne najave. Fotografije mogu prikazivati plovila kojima upravljaju profesionalci. Situacije prikazane na fotografijama nisu preporuke ili upute za sigurno upravljanje i korištenje plovila. Uvijek se pridržavajte lokalnih pomorskih propisa. Tijekom plovidbe uvijek nosite preporučeni pojas za spašavanje i sigurnosnu opremu.